



Nr. 853 / 04.04.2022

Aprobat,
Director,
Prof. Vlionicu Mihaela



CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de lucrări de reparații curente la Sala de sport

Prin prezentul caiet de sarcini, Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași invită operatorii economici să depună o ofertă pentru achiziția de **lucrări de reparații curente la sala de sport**, prin achiziție directă în conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice 2016 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 43 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin HG nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Lucrările vor consta în:

1. Finisaje cu glet de ipsos cu întărire aplicate la tavan – 15 mp
2. Aplicare strat amorsă în vederea zugrăvelii cu lavabile – 315 mp
3. Vopsirea, zugrăveli lavabile, vopsea pe bază de vinacet, la int.-ext., 2 straturi, tencuieli existente – 315 mp
4. Cheltuieli transport, utilaje, montaj echipament și manoperă

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea lucrărilor reparații

PREGĂTIREA SUPRAFETELOR

Pregătirea suprafețelor în vederea vopsirii cu vopsea lavabilă constă în repararea fisurilor și a desprinderilor astfel încât după remedieri, suprafețele suport să fie plane și



netede.

Materialele folosite la reparații trebuie să fie conforme cu lucrările ce urmează să fie executate.

Execuția lucrărilor se va face respectând normativele tehnice în vigoare privind pregătirea, aplicarea și finisarea suprafețelor de prelucrat.

Refacerea suprafețelor finisate neted se va face prin chituirea sau șpăcluirea cu materiale specifice. După uscarea porțiunilor, suprafața se șlefuieste cu hârtie de șlefuit pereții după care se curată de praf cu perii sau bidinele curate și uscate.

După terminare, suprafața stratului suport trebuie să fie netedă și să **nu** prezinte abateri de la planeitate mai mari de 1mm la dreptarul de 2m. Suprafețele trebuie să fie uniforme să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături.

EXECUȚIA VOPSITORIILOR

Înainte de începerea lucrărilor de vopsitorie se va verifica dacă suprafețele suport au atins umiditatea de regim 8% pentru cele gletuite. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depășit. În prealabil, se face verificarea și rectificarea eventuală a stratului suport. Vopsitoria cu vopsea lavabilă se realizează, aplicând vopseaua manual în două straturi.

Specificații privind execuția: Vopsitoria se realizează în următoarea ordine:

- amorsă
- vopsea lavabilă, aplicată în funcție de specificațiile tehnice ale producătorului acestuia, în numărul de minim 2 straturi necesare obținerii unei nuanțe clare, intense și acoperitor pentru toată suprafața prelucrată. Înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.

Materialele utilizate la executarea vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA, DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate/conformitate și de cel de garanție.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în opera, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât



prin caietul de sarcini cat si prin normativele in vigoare.

ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări (reparații, vopsitorii) se vor utiliza unelte si echipamente profesionale.

Pentru executarea lucrărilor, executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrări (reparații, vopsitorii). In cadrul ofertei, acesta va prezenta explicit numărul de personal alocat.

CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către achizitor:

- îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor suport;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- recepția lucrărilor se va face după uscarea perfectă a acestora, dar nu mai devreme de 48 de ore de la finalizare;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Verificarea zugrăvelilor se va face prin:

- examinarea aderenței zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare ușoară.

Verificarea vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuală a suprafețelor, urmărindu-se: aspectul general (același ton de culoare pe întreaga suprafață, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete, desprinderi, cute, proeminențe/ planeitate, scurgeri, umflături, aglomerări de coloranți, fără neregularități din chituire sau șlefuire, etc)
- verificarea tehnologiei de pregătire a suprafețelor pentru vopsire (curățirea, șlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri mai dosite, vopseaua până la stratul suport;

Verificarea vopsitoriilor

- Examinarea vizuală a suprafețelor (același ton de culoare, același aspect mat sau lucios pe întreaga suprafață, fără pete, bășici, umflături, scurgeri, neregularități)



DURABILITATE INTRETINERE

Materialele utilizate trebuie sa prezinte o buna stabilitate in timp. Întreținerea acestora pe durata utilizării trebuie sa fie posibila prin masuri obișnuite. Suprafețele interioare vor putea fi curățate ușor cu detergenți neutri.

SIGURANTA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie sa asigure respectarea criteriilor si condițiilor de siguranța in exploatare prevăzute de normativele in vigoare la nivel național privind siguranța in construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului.

PRECIZARI SUPLIMENTARE

Executantul are obligația sa asigure toate mijlocele tehnice necesare desfășurării eficiente si in siguranța a tuturor lucrărilor contractate.

La sfârșitul fiecărei zile de lucru executantul are obligația de a elibera spatiile de lucru de moloz si de a depozita adecvat materialele si echipamentele. Evacuarea deșeurilor din clădire si incinta acesteia intra in sarcina executantului.

Garanția lucrării va fi de 2 ani.

Daunele/deteriorările apărute în timpul operațiunilor de mutare din vina personalului angajat de Prestator vor fi remediate de acesta pe propria cheltuială. În urma remedierii defectului, predarea echipamentului în stare funcțională se face către *comisia de recepție* pe bază de proces-verbal.

Niciun echipament nu va fi achiziționat în numele Autorității Contractante ca parte a acestui contract de servicii sau transferat Autorității Contractante la sfârșitul acestui contract. Prestatorul trebuie să dispună de propriul echipament necesar pentru buna derulare a acestui contract.

MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGERE ÎN INCENDII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii. Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții. Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și



reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor precum și organizarea internă a ministerului a activităților de apărare împotriva incendiilor.

MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnica va fi ferma si va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate in caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

Oferta tehnica trebuie sa asigure verificarea corespondentei acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnica a ofertantului trebuie sa cuprindă informații si detalii suficiente pentru a putea permite autorității contractante identificarea cu ușurința a corespondentei dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini si soluții tehnice propuse si evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Propunerea tehnica va fi structurata astfel încât sa fie abordate in mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita laacestea:

- Graficul de execuție a întregii lucrări, din care sa reiasă necesarul de timp;
- Descrierea detaliata a lucrărilor din lista cuprinzând cantitățile de lucrări, prin care sa demonstreze îndeplinirea cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini;
- Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează ca la data recepției, lucrarea executata va avea calitățile solicitate prin lista cuprinzând cantitățile de lucrări si va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor solicitate in caietul de sarcini;

Descrierea detaliata a caracteristicilor tehnice esențiale ale materialelor ce urmează a fi puse in opera însoțită, daca este cazul, de agremente tehnice;

In situația nerespectării in totalitate a cerințelor enumerate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va întocmi oferta tehnico-economica (devizul oferta) ținând cont de cantitățile pe categorii de lucrări estimate de către autoritatea contractanta si luând in considerare toate operațiunile care intervin in procesul tehnologic de execuție al lucrărilor.

In componenta devizului oferta vor intra următoarele formulare/centralizatoare>

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv



LISTA cu cantități de lucrări pe fiecare categorie de lucrări

LISTA cu cantități de utilaje și echipamente tehnologice

LISTA privind consumurile cu mână de lucru

LISTA privind consumurile cu transporturile

Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:

Valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată, exprimată în lei, inclusiv taxa pe valoare adăugată care va fi evidențiată distinct;

Valoarea devizului aferent inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări, respectiv reparații, zugrăveli lavabile;

Valoarea consumurilor totale de resurse materiale;

Valoarea consumurilor totale privind transporturile

În preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profilul și alte asemenea.

PRECIZARI SUPPLEMENTARE

Eventualele lucrări suplimentare descoperite în timpul execuției contractului se vor comunica beneficiarului pentru cuprinderea lor în baza unui act adițional la contractul de execuție.

PERIOADA DE EXECUȚIE

Termenul de execuție și predare a lucrării: 30 de zile de la semnarea contractului

Transportul se va asigura de către furnizor pe cheltuiala sa, cu mijloacele proprii până la sediul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași. În acest sens, operatorii economici vor prezenta o **declarație** prin care se angajează să respecte această cerință.

Recepția produselor se va efectua în prezența unui reprezentant împuternicit al operatorului economic declarat câștigător.

Modul de prezentare a ofertei

Oferta va fi redactată în limba română.

Oferta se va depune într-un plic sigilat (conținând, în plicuri separate, documentele de calificare, oferta tehnică și propunerea financiară) la sediul Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, strada Aleea Nicolina, nr. 4, jud. Iași. Plicul va avea mențiunea: În atenția comisiei de



Colegiul Național
Emil Racoviță Iași

Excelență în educație

Aleea Nicolina Nr. 4
IASI - 700221, ROMANIA
CF 4701592
Tel/Fax: +[40]-232-234 272
email: office@racovita.ro
Web page: www.racovita.ro

evaluare privind achiziția directă ce are ca obiect: „Achiziție lucrări de reparații la Sala de sport”.

Ofertantul clasat pe locul I va posta propunerea financiară pe SICAP în termen de 48 de ore de la data primirii comunicării (prin e-mail sau fax), cu denumirea: „Lucrări de reparații la Sala de sport”.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 12.11.2022;

Valabilitatea ofertei: 30 de zile

Eventualele clarificări sau informații suplimentare se pot solicita prin tel/fax: 0770822619 sau e-mail: mihaela.petru@racovita.ro

Compartiment achiziții publice:

Membru comisie, Mihaela Petru